



Panduan Pemasangan Plugin

Untuk OJS 3.3, 3.4, dan 3.5

Versi: Agustus 2026

store.publora.id/panduan-instalasi

Daftar Isi

1. Yang perlu disiapkan
2. Unduh berkas yang sesuai versi OJS Anda
3. Buka halaman plugin di OJS
4. Unggah berkasnya
5. Aktifkan plugin
6. Masukkan license key
7. Pastikan sudah jalan
8. Jalur manual (lewat terminal)
9. Kalau ada yang tidak beres
10. Aturan yang perlu diketahui

1 Yang perlu disiapkan

Sebelum mulai, pastikan Anda punya:

- Akun dengan peran **Manajer Jurnal** atau **Administrator** di OJS
- Berkas plugin yang sudah diunduh dari dashboard Publiora (format `.tar.gz`)
- Server jurnal yang bisa menghubungi internet keluar ke `store.publiora.id`

Belum tahu versi OJS? Buka Administration, lalu System Information. Nomor versinya tertulis di bagian paling atas.

Tidak perlu akses terminal, tidak perlu mengubah basis data, dan tidak perlu menyunting kode apa pun.

2 Unduh berkas yang sesuai versi OJS Anda

Masuk ke dashboard Publiora (`store.publiora.id/dashboard/licenses`), buka halaman Lisensi, lalu pilih paket untuk versi OJS Anda.

Setiap produk menyediakan berkas terpisah per versi OJS karena kodenya memang berbeda. Jangan memasang berkas untuk versi lain, pluginnya tidak akan berjalan.

Di halaman itu tercantum ukuran dan checksum tiap berkas. Kalau ingin memastikan unduhan Anda utuh, cocokkan checksum-nya. Langkah ini opsional.

3 Buka halaman plugin di OJS

Dari menu sebelah kiri, klik **Website** (atau **Settings > Website** di versi lama), lalu pilih tab **Plugins**.

Anda akan melihat daftar plugin yang sudah terpasang, dan tombol **Upload A New Plugin** di kanan atas.

The screenshot shows the OJS Website Settings interface. The left sidebar contains a menu with items like Journal, Workflow, Distribution, Users & Roles, Statistics, Articles, Issues, Journal, Editorial Activity, Users, Counter R5, Reports, Tools, Administration, Accentra, Impactora, and Affilora. The 'Website' menu item is highlighted. The main content area is titled 'Installed Plugins' and 'Plugin Gallery'. It features a table of installed plugins with columns for Name, Description, and Enabled. The table is organized into sections: Metadata Plugins (1), Block Plugins (6), and Gateway Plugins (1). The 'Upload A New Plugin' button is located in the top right corner of the plugin list.


Name	Description	Enabled
Metadata Plugins (1)		
▶ Dublin Core 1.1 meta-data	Contributes Dublin Core version 1.1 schemas and application adapters.	☒
Block Plugins (6)		
▶ Browse Block	This plugin provides sidebar "browse" tools.	☐
▶ "Developed By" Block	This plugin provides sidebar "Developed By" link.	☐
▶ Information Block	This plugin provides sidebar information link.	☒
▶ Language Toggle Block	This plugin provides the sidebar language toggler.	☒
▶ "Make a Submission" Block	This plugin provides a sidebar block with a "Make a Submission" link.	☐
▶ Subscription Block	This plugin provides sidebar subscription information.	☒
Gateway Plugins (1)		
▶ Resolver Plugin	This plugin resolves issues and articles based on citation information.	☒

Tab Plugins pada Website Settings. Tombol unggah ada di kanan atas.

4 Unggah berkasnya

Klik **Upload A New Plugin**, pilih berkas `.tar.gz` yang Anda unduh, lalu klik **Save**.

Berkas diunggah apa adanya, tidak perlu diekstrak lebih dulu. OJS menangani ekstraksinya sendiri dan menampilkan pesan berhasil.




Pilih berkasnya, klik **Save**. Ekstraksi ditangani OJS.

Ditolak karena izin berkas? Itu urusan server, bukan pluginnya. Teruskan pesan galat tersebut ke pengelola server atau penyedia hosting. Kalau mau memasang sendiri lewat terminal, lihat bagian 8.

5 Aktifkan plugin

Cari nama plugin di daftar, lalu centang kotak pada kolom **Enabled**.

Klik tanda panah kecil di sebelah namanya untuk membuka pilihan tambahan, termasuk **Settings**.



The screenshot shows the 'Test Journal' dashboard with a list of generic plugins. The 'Enabled' column has checkboxes for each plugin. The 'Affilora' plugin is expanded, showing a 'Settings' link.

Plugin Name	Description	Enabled
Accentra	Requires administrator approval before new user registrations become active. No bypass while enabled.	☒
Acron Plugin	This plugin attempts to reduce the dependence of the application on periodic scheduling tools such as 'cron.'	☒
▼ Affilora — ROR Affiliation Autocomplete	Adds Research Organization Registry (ROR) autocomplete to the contributor affiliation field, stores the ROR ID, and displays a verified badge on the article page.	☒
Settings Delete Upgrade		
▶ Announcement Feed Plugin	This plugin produces RSS/Atom web syndication feeds for journal announcements.	☐
▶ Citation Style Language	Allow readers to get a published article's citation in one of several formats supported by the Citation Style Language.	☐
▶ Crossref Manager Plugin	Handles depositing and exporting Crossref metadata	☐
▶ Custom Block Manager	This Plugin lets you manage (add, edit	☐

Centang Enabled, lalu klik panah kecil untuk membuka Settings.

6 Masukkan license key

Klik **Settings**, tempelkan license key Anda (bentuknya `PUBL-XXXX-XXXX-XXXX`), lalu klik **Save**.

Saat disimpan, plugin menghubungi Publiora dan mengikat key ke domain jurnal Anda saat itu juga. Prosesnya beberapa detik dan hanya perlu dilakukan sekali.


Perhatikan domain. `jurnal.ac.id` dan `www.jurnal.ac.id` dihitung dua domain berbeda. Simpan key dari alamat yang benar-benar Anda pakai sehari-hari.

Setelah terikat, key hanya berlaku untuk domain itu. Pemindahan domain diizinkan satu kali lewat dashboard Publiora.

7 Pastikan sudah jalan

Setelah key tersimpan, menu plugin muncul di daftar menu sebelah kiri dan halamannya bisa dibuka langsung.

Kalau menu belum muncul, muat ulang halaman sekali. Kalau tetap belum, lihat bagian 9.



The screenshot displays the 'Affilora — Institution Analytics' dashboard. On the left is a sidebar menu with options like Submissions, Issues, Settings, Journal, Website, Workflow, Distribution, Users & Roles, Statistics, Articles, Editorial Activity, Users, Reports, Tools, Administration, Accentra, Impactora, and Affilora (highlighted). The main content area has a title 'Affilora — Institution Analytics' and two buttons: 'Normalisasi Data' and 'Export CSV'. Below this is a 'Ringkasan' (Summary) section with four cards: '151 Total Afiliasi', '119 Dengan ROR ID', '33 Sudah Dinormalisasi', and '12 Organisasi Unik'. Underneath is a table titled 'Institusi Paling Aktif' (Most Active Institutions) with columns for #, Institusi, Negara, Penulis, and ROR. The table lists eight institutions, all from Indonesia, with their respective author counts and ROR IDs.

#	Institusi	Negara	Penulis	ROR
1	University of Indonesia	Indonesia	21	https://ror.org/0116i450
2	Universitas Gadjah Mada	Indonesia	16	https://ror.org/03ke6d630
3	Bandung Institute of Technology	Indonesia	13	https://ror.org/08ae18t60
4	IPB University	Indonesia	11	https://ror.org/05smpd89
5	Airlangga University	Indonesia	11	https://ror.org/04cte1d88
6	Diponegoro University	Indonesia	9	https://ror.org/056b1a22
7	University of Brawijaya	Indonesia	9	https://ror.org/0luk3d929
8	Padjadjaran University	Indonesia	7	https://ror.org/08xf8t64

Semuanya berjalan di dalam panel admin OJS, bukan aplikasi terpisah.

8 Jalur manual (lewat terminal)

Kalau Anda punya akses SSH dan lebih suka memasang sendiri, atau unggahan lewat OJS ditolak karena batas ukuran server:

```
tar -xzf nama-berkas.tar.gz -C /path/ke/ojs/plugins/generic/  
chown -R www-data:www-data /path/ke/ojs/plugins/generic/nama-plugin
```

Nama pengguna web server bisa berbeda di server Anda (`apache` , `nginx` , dll). Setelah itu bersihkan cache OJS kalau perlu, lalu lanjutkan ke langkah 5 dan 6.

License key tetap dimasukkan lewat halaman Settings plugin, bukan lewat berkas konfigurasi.

9 Kalau ada yang tidak beres

Gejala	Yang perlu diperiksa
Plugin tidak muncul di daftar setelah diunggah	Pastikan berkas untuk versi OJS yang tepat. Cek izin folder <code>plugins/generic/</code> .
License key ditolak atau plugin tetap tidak aktif	Domain harus sama persis. Cek koneksi keluar server ke <code>store.publiora.id</code> . Pastikan ekstensi PHP <code>sodium</code> aktif.
Menu plugin tidak muncul di sidebar	Muat ulang halaman. Kalau tetap tidak muncul, cek apakah <code>Enabled</code> tercentang.
Fitur tidak aktif walau key tersimpan	Buka Settings, simpan ulang key. Cek status lisensi di dashboard Publiora.
Jurnal pindah domain	Gunakan fitur Transfer di dashboard (satu kali). Jangan memasang key di domain baru tanpa proses ini.
Server offline beberapa hari	Plugin tetap bekerja sampai 7 hari tanpa koneksi ke Publiora. Setelah itu fiturnya berhenti sampai koneksi tersedia.

Kalau masih tersangkut, kirim email ke support@publiora.id dengan menyebutkan versi OJS, nama produk, domain jurnal, dan pesan galat. Jangan sertakan license key di dalam email.

10 Aturan yang perlu diketahui

- Satu license key untuk satu domain jurnal. Memakai di domain lain tanpa proses pindah tercatat dan bisa berakhir dengan pencabutan.
- Jangan membagikan atau menjual ulang key, termasuk ke jurnal lain di instansi yang sama. Tiap jurnal butuh lisensinya sendiri.
- Berkas unduhan ditandai untuk lisensi Anda. Kalau tersebar, jejaknya menunjuk ke lisensi Anda.
- Jangan mengubah atau menonaktifkan mekanisme lisensi lalu mengedarkan hasilnya.
- Saat langganan berakhir, fitur plugin berhenti tapi jurnal tetap berjalan dan data yang sudah tersimpan tidak dihapus.

Rincian lengkap ada di **store.publiora.id/terms** dan **store.publiora.id/privacy**.

Publiora · store.publiora.id · support@publiora.id

Panduan ini berlaku untuk semua plugin di Publiora Store. Catatan khusus per produk dan per versi OJS tersedia di README.md yang disertakan di dalam berkas unduhan Anda.